




LISTA DE PREȚ 2026

Valabil din 01.05.2026

Revizia: 0000

1 Opțiuni pentru curbarea profilelor


Opțiunea 1. Arc de cerc, pentru această opțiune avem nevoie de



dimensiunile de exterior ale arcadei cu următorii parametri:
Hc -- înălțimea coardei
Lc -- lungimea coardei

*Pentru arcadele plaselor antiinsecte acceptăm și dimensiunile de interior ale parametrilor Hc și Lc

Opțiunea 2. Arc cu brațe simetrice, pentru această opțiune avem nevoie de



dimensiunile de exterior ale arcadei cu următorii parametri:
Hc -- înălțimea coardei
Lc -- lungimea coardei
Hb -- înălțime braț

Atenție: pentru această opțiune ne rezervăm dreptul de a realiza suduri, prețul acestor manopere se vor adăuga la prețul total al operațiunii de curbare.


Pentru elementele de tamplarie, curbate și îmbinate conform acestei opțiuni, care au două sau mai multe cercevele pentru același toc, considerăm o singură manoperă de curbare a cercevelei dacă cercevelele sunt pe aceeași rază a arcului de cerc.

*Pentru arcadele plaselor antiinsecte acceptăm și dimensiunile de interior ale parametrilor Hc, Lc, Hb iar asamblarea arcului cu brațele se pot face prin sudare sau prin îmbinare cu colțari realizați conform comenzii

Putem asambla partea inferioară a acestui U;

- pentru profilele vopsite asamblarea o facem cu colțari standard
- pentru profilele nevopsite, asamblarea o facem prin sudare, cu excepția profilelor pentru obloane pe care le asamblăm cu colțari mecanici

Opțiunea 3. Arc cu un brațe asimetrice, pentru această opțiune avem nevoie de



dimensiunile de exterior ale arcadei cu următorii parametri:
Hc -- înălțimea coadei
Lc -- lungimea coadei
Hb1 -- înălțime braț mic
Hb2 -- înălțime braț mare

Atenție: pentru această opțiune ne rezervăm dreptul de a realiza suduri, prețul acestor manopere se vor adăuga la prețul total al operațiunii de curbare.


*Pentru arcadele plaselor antiinsecte acceptăm și dimensiunile de interior ale parametrilor Hc, Lc, Hb1 și Hb2 iar asamblarea arcului cu brațele se pot face prin sudare sau îmbinare cu colțari realizați conform comenzii

Putem asambla partea inferioara a acestui U;

-pentru profilele vopsite asamblarea o facem cu colțari standard

-pentru profilele nevopsite, asamblarea o facem prin sudare, cu excepția profilelor pentru obloane pe care le asamblăm cu colțari mecanici

Opțiunea 4. Cerc, pentru această opțiune avem nevoie de




dimensiunile de exterior ale opțiunii cu acest parametru :

R – raza cercului, până la exteriorul profilului(inclusiv profilul)

Atenție: pentru această opțiune, elementele cu raza mai mică de 500 mm se vor realiza din două arcade sudate, prețul sudurilor se vor adăuga la prețul final al manoperei de curbare

*Pentru arcadele plaselor antiinsecte acceptăm și dimensiunile de interior ale razei R a cercului

Opțiunea 5. Arc cu două sau trei raze, pentru această opțiune avem nevoie de




dimensiunile de exterior ale arcadei cu acesti parametri:

$Hc1$, $Hc2$, $Hc3$ -- înălțimea fiecărei corde

$Lc1$, $Lc2$, $Lc3$ -- lungimea fiecărei corde

$D1$, $D2$ -- distanțele dintre lungimile cordelor arcadelor, dacă există aceste distanțe



Pentru elementele de tâmplărie realizate conform acestei opțiuni, luam în considerare un număr de curbări egal cu numărul cercevelor.

Atenție: vom realiza suduri pentru îmbinarea acestor elemente, prețul sudurilor se vor adăuga la prețul curburilor


Putem asambla partea inferioara a acestui U, pentru profilele nevopsite, asamblarea o facem prin sudare, cu excepția profilelor pentru obloane pe care le asamblăm cu colțari mecanici

2 Lista prețuri

Profil Nevopsit	Pret EURO Manoperă curbare	Metodă asamblare	Preț EURO Sudură standard
CORTIZO COR-2422	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
CORTIZO COR-2425	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
CORTIZO COR-2445	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
ELVIAL EL8102	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
ELVIAL EL8107	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
ELVIAL EL8111	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
ELVIAL EL2132	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
ELVIAL EL2110	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
ELVIAL EL2096	70 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
Rectangular 20x40	30 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
Rectangular 20x60	30 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
Profil U 25x50x25x3	30 € + TVA	Sudură standard două fețe	70 € + TVA
Profil plasa Belco 10x25	30 € + TVA	Sudură standard două fețe	15 € + TVA

*suduri atipice, longitudinale: **140euro+tva/sudura dubla**

suduri în puncte, pe perimetru: **140euro+tva/element



Profil Vopsit	Pret EURO Manopera curbare	Metodă îmbinare	Preț EURO / Set Colțari
Profil plasa 10x28	30 € + TVA	Colțari comandă, un set are 2 colțari	15 € + TVA
Profil plasa 17x25	30 € + TVA	Colțari comandă, un set are 2 colțari	15 € + TVA
Profil plasa 17x43	30 € + TVA	Colțari comandă, un set are 2 colțari	20 € + TVA
Rectangular 20x40	30 € + TVA	Colțari comandă, un set are 2 colțari	20 € + TVA
Rectangular 20x40	30 € + TVA	Colțari comandă, un set are 2 colțari	20 € + TVA

Cheltuieli suplimentare

Livrare rame curbate și sudate la firma de vopsitorie		60euro+tva/deplasare
Confecționare cutie lemn pentru ambalarea ramelor curbate și sudate		50euro+tva/mp de cutie
*JVS poate curba orice tip de profil din aluminiu, prețul setului de dispozitive necesare manoperei de curbare variază între 300 și 600euro+tva pentru fiecare tip de profil în parte. Aceste dispozitive rămân în custodia JVS, se plătesc o singură dată de către client și vor fi înlocuite de către JVS, dacă se deteriorează din cauza utilizării lor intensive în slujba clientului care le-a comandat.	SET	între 300€-600€ + TVA *Situație negociabilă

S.C. VICTOR & JAN SERVIMEX S.R.L., VAT: RO 5248660, București, Sector 6, Romania, Bld. Iuliu Maniu Nr. 109A

Punct de lucru: Sat Petrești, Comuna Corbeanca, Șoseaua Unirii nr. 27, Județul Ilfov

Tel. Ofertare: 0769.078.187, Tel. Facturare: 0726.185.652, E-mail info@jvs.ro,

www.jvswintergardens.ro, www.rulourisiobloane.ro

3 Pierderi tehnologice

Pierderea de material pentru fiecare operațiune de curbare este de 800mm

4 Termene și condiții

a).Termenul estimativ de realizare al unei comenzi este de circa 30 de zile, dar acesta poate să scadă sau să crească în funcție de numărul comenzilor pe care JVS le are în lucru în acea perioada de timp. Timpul estimativ de realizare al comenzii va fi adus la cunoștință clientului în momentul primirii profilelor.

b). Aspecte:

- Profilele care vor fi sudate trebuiesc livrate nevopsite, curate, fără urme de adezivi, silicon, etc.
- Curbarea profilelor gata vopsite se face pe răspunderea clientului, uneori, în timpul manoperei de curbare, vopseaua poate să se exfolieze.

c). Primirea materialelor:

- Clientul, pe propria raspundere , livrează profilele ambalate astfel încât să nu ajungă deteriorate.
- Livrarea se face de către client, cu transportatorul agreeat, de luni până vineri în intervalul 08-17.00, cu excepția sărbătorilor legale sau a concediului de odihnă, la sediul nostru din Șoseaua Unirii nr. 27, sat Petresti, comuna Corbeanca, județul Ilfov, cod poștal 077067

d). Vopsirea ramelor:

- JVS nu execută operațiunea de vopsire.
- **La solicitarea clienților**, JVS poate duce ramele sudate la firma de vopsitorie agreeată, firmă aflată pe raza municipiului București. Prețul deplasării este de 60euro+tva/deplasare la firma de vopsitorie.
- Taxele percepute de către firma de vopsitorie se vor achita de către clientul produselor curbate și sudate direct firmei de vopsitorie sau la JVS,calitatea vopsirii ramelor nu intra in atributiile JVS.

e) Ambalarea pentru livrare:

- JVS ambalează produsele în folie de plastic. Dacă clientul dorește ambalarea produselor în cutie de lemn, pentru evitarea deteriorării la transportul prin curier, JVS poate realiza acesta cutie, prețul este de **50euro+tva/mp de cutie ambalaj**

JVS este de acord să primească rastelele sau cutiile pe care clientul vrea să le trimită pentru ambalarea corespunzătoare a produselor

- f).** Schițele / detaliile necesare manoperelor de curbare și sudare trebuiesc transmise prin e-mail info@jvs.ro . Vom confirma primirea e-mailurilor.

5 Plasarea Comenzii

Comanda trebuie să includă următoarele informații:

- denumire / indexul profilului sau indexurilor profilelor care constituie un set de elemente de curbat
- opțiunea pentru curbare a profilelor
- dimensiuni necesare pentru curbare specifice opțiunii dorite
- numărul de piese
- culoarea, dacă se dorește vopsirea construcției arcadă.
- comanda se transmite prin e-mail: info@jvs.ro
- date de contact: Tel. Ofertare: 0769.078.187
Tel. Facturare: 0726.185.652